

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 506/1, 506/3

PSČ, místo: 696 74, Javorník

K.ú., parcelní č.: Javorník nad Veličkou (657905), 506/1, 506/3

Typ budovy: Jiný druh budovy - Stavba ubytovacího zařízení

Celková energeticky vztažná plocha: 1590 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 85
■ elektřina: 83.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.28 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	55.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	106 kWh/(m²·rok)	
	Vytápění	69.6 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	2.66 kWh/(m ² ·rok)	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	25.7 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	7.73 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Marcel Lemon

Osvědčení č.: 1260

Kontakt: info@eprukazka.cz

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 25.06.2024

Podpis: